

LEADING 莱迪

—— 领潮门柜五金 ——

LEADING 莱迪

—— 领潮门柜五金 ——

TEL: +86-17357708778
WeChat: +86-17357708778
Whatsapp: +86-17357708778

Web:
<https://www.zjlaidi.com/>
<https://ru.cnlaidi.com/>
<https://www.cnlaidi.com/>




wechat



whatsapp



Leader In
Door Cabinet
Hardware



极简不是一种风格
而是一种生活方式


Minimalism is not a style
It's a way of life



INDEX 产品索引


				
HE45(14)合页 001	HE3D70(14) 三维可调合页 002	HE3D90(18) 三维可调合页 003	HE3D90 三维玻璃可调合页 004	HE3D110(30) 三维可调合页 005
				
HE3D110(25) 三维可调合页 006	HE3D115(23) 三维可调合页 007	HE3D120(30) 三维可调合页 008	HE3D130(32) 三维可调合页 009	HE3D130 (23) 三维可调合页 010
				
HE3D135(28) 三维可调合页 011	HE3D140(32) 三维可调合页 012	HE3D150(25) 三维可调合页 013	3D150(30) 三维可调合页 014	HE3D155(21) 三维可调合页 015
				
HE3D160(28) 三维可调合页 016	HE3D165(30) 三维可调合页 017	HE3D200(30) 三维可调液压合页 018	HE2D130(31) 二维可调合页 019	

HE45(14)合页
HE45(14) hinge




产品信息	PRODUCT INFORMATION	技术数据	TECHNICAL DATA
• 适用于橱柜、衣柜 • 隐蔽安装 • 易于安装和调整 • 开口角度:180度 • 不具备三维调节功能	• For Cabinets, wardrobes • Concealed installation • Easy to install and adjust • Opening angle: 180° • It does not have 3D adjustment function	• 2个铰链的最大承重 7kg • 3个铰链的最大承重 11kg • 最小门厚 18mm • 最大门宽 450mm • 最大门高 700mm	• Max. door weight with 2 hinges 7kg • Max. door weight with 3 hinges 11kg • Min. door thickness 18mm • Max. door width 450mm • Max. door high 700mm
		材质 • 主体材质: 锌合金 • 连接臂材质: 不锈钢	MATERIALS • Body material: zinc alloy • Connecting arm material: stainless steel

HE3D70(14) 三维可调合页
HE3D70(14) 3D adjustable hinge




产品信息	PRODUCT INFORMATION	技术数据	TECHNICAL DATA
• 适用于橱柜、衣柜 • 隐蔽安装 • 易于安装和调整 • 具有可调节的3D功能: • 上下调节: ±2mm • 左右调节: ±2mm • 前后调节: ±1.5mm • 开口角度:180度	• For Cabinets, wardrobes • Concealed installation • Easy to install and adjust • With 3D adjustable • vertical ± 2mm • horizontal ± 2mm • depth ± 1.5mm • Opening angle: 180°	• 2个铰链的最大承重 9kg • 3个铰链的最大承重 12kg • 最小门厚 20mm • 最大门宽 600mm	• Max. door weight with 2 hinges 9kg • Max. door weight with 3 hinges 12kg • Min. door thickness 20mm • Max. door width 600mm
		材质 • 主体材质: 锌合金 • 连接臂材质: 锌合金 • 罩盖材质: ABS	MATERIALS • Body material: zinc alloy • Connecting arm material: zinc alloy • Cover material: ABS

HE3D90(18) 三维可调合页
HE3D90(18) 3D adjustable hinge





产品信息	PRODUCT INFORMATION	技术数据	TECHNICAL DATA
• 适用于柜门、玻璃门 • 隐蔽安装 • 易于安装和调整 • 具有可调节的3D功能: - 上下调节: ±2mm - 左右调节: ±2mm - 前后调节: ±1.5mm • 开口角度:180度	• For wooden doors、 glass door • Concealed installation • Easy to install and adjust • With 3D adjustable - vertical ± 2mm - horizontal ± 2mm - depth ± 1.5mm • Opening angle: 180°	• 2个铰链的最大承重 12kg • 3个铰链的最大承重 16kg • 最小门厚 22-25mm • 最大门宽 600mm • 最大门高 1500mm	• Max. door weight with 2 hinges 12kg • Max. door weight with 3 hinges 16kg • Min. door thickness 22-25mm • Max. door width 600mm • Max. door high 1500mm
		材质	MATERIALS
		• 主体材质: 锌合金 • 连接臂材质: 锌合金 • 罩盖材质: ABS	• Body material: zinc alloy • Connecting arm material: zinc alloy • Cover material: ABS

HE3D90 三维玻璃可调合页
HE3D90 3D glass adjustable hinge




产品信息	PRODUCT INFORMATION	技术数据	TECHNICAL DATA
• 适用于玻璃门 • 隐蔽安装 • 易于安装和调整	• For wooden doors、 glass door • Concealed installation • Easy to install and adjust	• 最小门厚 5-6mm	• Min. door thickness 40mm
		材质	MATERIALS
		• 主体材质: 锌合金	• Body material: zinc alloy

HE3D110(30) 三维可调合页
HE3D110(30) 3D adjustable hinge





A: 前后调节 B: 上下调节 C: 左右调节




产品信息		PRODUCT INFORMATION		技术数据		TECHNICAL DATA	
● 适用于木门	● For wooden doors	● 2个铰链的最大承重	40kg	● Max. door weight with 2 hinges	40kg		
● 隐蔽安装	● Concealed installation	● 3个铰链的最大承重	60kg	● Max. door weight with 3 hinges	60kg		
● 易于安装和调整	● Easy to install and adjust	● 最小门厚	40mm	● Min. door thickness	40mm		
● 具有可调节的3D功能:	● With 3D adjustable	● 最大门宽	940mm	● Max. door width	940mm		
上下调节: ±2mm	vertical ± 2mm	材质		MATERIALS			
左右调节: ±2mm	horizontal ± 2mm	● 主体材质: 锌合金		● Body material: zinc alloy			
前后调节: ±1.5mm	depth ± 1.5mm	● 连接臂材质: 锌合金		● Connecting arm material: zinc alloy			
● 开口角度:180度	● Opening angle: 180°	● 罩盖材质: ABS\锌合金		● Cover material: ABS/zinc alloy			

HE3D110(25) 三维可调合页
HE3D110(25) 3D adjustable hinge




A: 前后调节 B: 上下调节 C: 左右调节




<

HE3D115(23) 三维可调合页
HE3D115(23) 3D adjustable hinge




产品信息	PRODUCT INFORMATION	技术数据	TECHNICAL DATA
• 适用于木门	• For wooden doors	• 2个铰链的最大承重 45kg	• Max. door weight with 2 hinges 45kg
• 隐蔽安装	• Concealed installation	• 3个铰链的最大承重 70kg	• Max. door weight with 3 hinges 70kg
• 易于安装和调整	• Easy to install and adjust	• 最小门厚 26mm	• Min. door thickness 40mm
• 具有可调节的3D功能:	• With 3D adjustable	• 最大门宽 940mm	• Max. door width 940mm
上下调节: ±2mm	vertical ± 2mm		
左右调节: ±2mm	horizontal ± 2mm		
前后调节: ±1.5mm	depth ± 1.5mm		
• 开口角度:180度	• Opening angle: 180°		
		材质	MATERIALS
		• 主体材质: 锌合金	• Body material: zinc alloy
		• 连接臂材质: 锌合金	• Connecting arm material: zinc alloy
		• 罩盖材质: ABS	• Cover material: ABS

HE3D120(30) 三维可调合页
HE3D120(30) 3D adjustable hinge




产品信息	PRODUCT INFORMATION	技术数据	TECHNICAL DATA
• 适用于木门	• For wooden doors	• 2个铰链的最大承重 40kg	• Max. door weight with 2 hinges 40kg
• 隐蔽安装	• Concealed installation	• 3个铰链的最大承重 60kg	• Max. door weight with 3 hinges 60kg
• 易于安装和调整	• Easy to install and adjust	• 最小门厚 40mm	• Min. door thickness 40mm
• 具有可调节的3D功能:	• With 3D adjustable	• 最大门宽 940mm	• Max. door width 940mm
上下调节: ±2mm	vertical ± 2mm		
左右调节: ±2mm	horizontal ± 2mm		
前后调节: ±1.5mm	depth ± 1.5mm		
• 开口角度:180度	• Opening angle: 180°		
		材质	MATERIALS
		• 主体材质: 锌合金	• Body material: zinc alloy
		• 连接臂材质: 锌合金	• Connecting arm material: zinc alloy
		• 罩盖材质: ABS	• Cover material: ABS

HE3D130(32) 三维可调合页
HE3D130(32) 3D adjustable hinge




产品信息	PRODUCT INFORMATION	技术数据	TECHNICAL DATA
- 适用于木门 - 隐蔽安装 - 易于安装和调整 - 具有可调节的3D功能:	- For wooden doors - Concealed installation - Easy to install and adjust - With 3D adjustable	2个铰链的最大承重 80kg 3个铰链的最大承重 120kg - 最小门厚 40mm - 最大门宽 940mm	- Max. door weight with 2 hinges 80kg - Max. door weight with 3 hinges 120kg - Min. door thickness 40mm - Max. door width 940mm
上下调节: ±2mm 左右调节: ±2mm 前后调节: ±1.5mm 开口角度:180度	vertical ± 2mm horizontal ± 2mm depth ± 1.5mm Opening angle: 180°	材质	MATERIALS
		- 主体材质: 锌合金 - 连接臂材质: 锌合金 - 罩盖材质: ABS/锌合金	- Body material: zinc alloy - Connecting arm material: zinc alloy - Cover material: ABS/zinc alloy

HE3D130 (23) 三维可调合页
HE3D130(23) 3D adjustable hinge




产品信息	PRODUCT INFORMATION	技术数据	TECHNICAL DATA
- 适用于木门 - 隐蔽安装 - 易于安装和调整 - 具有可调节的3D功能:	- For wooden doors - Concealed installation - Easy to install and adjust - With 3D adjustable	2个铰链的最大承重 40kg 3个铰链的最大承重 60kg - 最小门厚 40mm - 最大门宽 940mm	- Max. door weight with 2 hinges 40kg - Max. door weight with 3 hinges 60kg - Min. door thickness 40mm - Max. door width 940mm
上下调节: ±2mm 左右调节: ±2mm 前后调节: ±1mm 开口角度:180度	vertical ± 2mm horizontal ± 2mm depth ± 1mm Opening angle: 180°	材质	MATERIALS
		- 主体材质: 锌合金 - 连接臂材质: 锌合金/铝合金 - 罩盖材质: ABS	- Body material: zinc alloy - Connecting arm material: zinc alloy Aluminium alloy - Cover material: ABS

HE3D135(28) 三维可调合页
HE3D135(28) 3D adjustable hinge




产品信息	PRODUCT INFORMATION	技术数据	TECHNICAL DATA
• 适用于木门	• For wooden doors	• 2个铰链的最大承重 60kg	• Max. door weight with 2 hinges 60kg
• 隐蔽安装	• Concealed installation	• 3个铰链的最大承重 90kg	• Max. door weight with 3 hinges 90kg
• 易于安装和调整	• Easy to install and adjust	• 最小门厚 38mm	• Min. door thickness 38mm
• 具有可调节的3D功能:	• With 3D adjustable	• 最大门宽 900mm	• Max. door width 900mm
上下调节: ±2mm	vertical ± 2mm		
左右调节: ±2mm	horizontal ± 2mm		
前后调节: ±1.5mm	depth ± 1.5mm		
• 开口角度:180度	• Opening angle: 180°		
		材质	MATERIALS
		• 主体材质: 锌合金	• Body material: zinc alloy
		• 连接臂材质: 锌合金	• Connecting arm material: zinc alloy
		• 罩盖材质: ABS	• Cover material: ABS

HE3D140(30) 三维可调合页
HE3D140(30) 3D adjustable hinge




产品信息	PRODUCT INFORMATION	技术数据	TECHNICAL DATA
• 适用于木门	• For wooden doors	• 2个铰链的最大承重 60kg	• Max. door weight with 2 hinges 60kg
• 隐蔽安装	• Concealed installation	• 3个铰链的最大承重 90kg	• Max. door weight with 3 hinges 90kg
• 易于安装和调整	• Easy to install and adjust	• 最小门厚 40mm	• Min. door thickness 40mm
• 具有可调节的3D功能:	• With 3D adjustable	• 最大门宽 940mm	• Max. door width 940mm
上下调节: ±2mm	vertical ± 2mm		
左右调节: ±2mm	horizontal ± 2mm		
前后调节: ±1.5mm	depth ± 1.5mm		
• 开口角度:180度	• Opening angle: 180°		
		材质	MATERIALS
		• 主体材质: 锌合金	• Body material: zinc alloy
		• 连接臂材质: 锌合金\铝合金	• Connecting arm material: zinc alloy Aluminium alloy
		• 罩盖材质: ABS\锌合金	• Cover material: ABS\zinc alloy

HE3D150(25) 三维可调合页
HE3D150(25) 3D adjustable hinge




产品信息	PRODUCT INFORMATION	技术数据	TECHNICAL DATA
• 适用于木门	• For wooden doors	• 2个铰链的最大承重 60kg	• Max. door weight with 2 hinges 60kg
• 隐蔽安装	• Concealed installation	• 3个铰链的最大承重 90kg	• Max. door weight with 3 hinges 90kg
• 易于安装和调整	• Easy to install and adjust	• 最小门厚 40mm	• Min. door thickness 40mm
• 具有可调节的3D功能:	• With 3D adjustable	• 最大门宽 940mm	• Max. door width 940mm
上下调节: ±2mm	vertical ± 2mm		
左右调节: ±2mm	horizontal ± 2mm		
前后调节: ±1.5mm	depth ± 1.5mm		
• 开口角度:180度	• Opening angle: 180°		
		材质	MATERIALS
		• 主体材质: 锌合金	• Body material: zinc alloy
		• 连接臂材质: 铝合金	• Connecting arm material: Aluminium alloy
		• 罩盖材质: ABS	• Cover material: ABS

3D150(30) 三维可调合页
3D150(30) 3D adjustable hinge




产品信息	PRODUCT INFORMATION	技术数据	TECHNICAL DATA
• 适用于木门	• For wooden doors	• 2个铰链的最大承重 80kg	• Max. door weight with 2 hinges 80kg
• 隐蔽安装	• Concealed installation	• 3个铰链的最大承重 120kg	• Max. door weight with 3 hinges 120kg
• 易于安装和调整	• Easy to install and adjust	• 最小门厚 40mm	• Min. door thickness 40mm
• 具有可调节的3D功能:	• With 3D adjustable	• 最大门宽 940mm	• Max. door width 940mm
上下调节: ±2mm	vertical ± 2mm		
左右调节: ±2mm	horizontal ± 2mm		
前后调节: ±1.5mm	depth ± 1.5mm		
• 开口角度:180度	• Opening angle: 180°		
		材质	MATERIALS
		• 主体材质: 锌合金	• Body material: zinc alloy
		• 连接臂材质: 锌合金	• Connecting arm material: zinc alloy
		• 罩盖材质: 锌合金	• Cover material: zinc alloy


HE3D155(21) 三维可调合页
HE3D155(21) 3D adjustable hinge





HE3D160(28) 三维可调合页
HE3D160(28) 3D adjustable hinge




HE3D165(30) 三维可调合页
HE3D165(30) 3D adjustable hinge



哑黑 铜拉丝



A: 上下调节 B: 前后调节 C: 左右调节




产品信息		技术数据	
● 适用于木门	● For wooden doors	● 2个铰链的最大承重80kg	● Max. door weight with 2 hinges80kg
● 隐蔽安装	● Concealed installation	● 3个铰链的最大承重120kg	● Max. door weight with 3 hinges120kg
● 易于安装和调整	● Easy to install and adjust	● 最小门厚40mm	● Min. door thickness40mm
● 具有可调节的3D功能:	● With 3D adjustable	● 最大门宽940mm	● Max. door width940mm
上下调节: ±2mm	vertical ± 2mm	● 最大门高2286mm	● Max. door high2286mm
左右调节: ±2mm	horizontal ± 2mm		
前后调节: ±1.5mm	depth ± 1.5mm		
● 开口角度:180度	● Opening angle: 180°		
		材质	
		● 主体材质: 锌合金	● Body material: zinc alloy
		● 连接臂材质: 锌合金	● Connecting arm material: zinc alloy
		● 罩盖材质: ABS\锌合金	● Cover material: ABS\zinc alloy


HE3D200(30) 三维可调液压合页
HE3D200(30) 3D adjustable hinge



 哑黑
  铁灰
(定制)
  铜拉丝
(定制)
  砂银
(定制)




合页打开关闭力角度图（两只合页）



</

HE2D130(31) 二维可调合页
HE2D130(31) 2D adjustable hinge



产品信息	PRODUCT INFORMATION	技术数据	TECHNICAL DATA
• 适用于木门 • 隐蔽安装 • 易于安装和调整 • 具有可调节的2D功能: - 上下调节: ±2mm - 左右调节: ±2mm • 开口角度:110度 • 不分左右	• For wooden doors • Concealed installation • Easy to install and adjust • With 2D adjustable - vertical ± 2mm - horizontal ± 2mm • Opening angle: 110° • Left and right	• 2个铰链的最大承重 80kg • 最小门厚 35mm • 最大门宽 940mm	• Max. door weight with 2 hinges 80kg • Min. door thickness 35mm • Max. door width 940mm
		材质	MATERIALS
		• 主体材质: 不锈钢 • 连接臂材质: 不锈钢 • 罩盖材质: 铁	• Body material: stainless steel • Connecting arm material: stainless steel • Cover material: iron

